



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO N° 15300/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 053/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21

Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025

A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, por seu Secretaria Municipal de Licitação e Compras, torna público aos interessados que se encontra em andamento Processo Administrativo de N° 15300/2025, do tipo “**MENOR PREÇO GLOBAL**”, nos termos deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, destinados para o Hospital Municipal de Ibiúna, referente a Emenda Impositiva nº2025.018.65963, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido no “Anexo I – Termo de Referência” deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h30min do dia 16/10/2025 às 17h00min do dia 20/10/2025 através do e-mail: compras@ibiuna.sp.gov.br ou presencialmente mediante protocolo na Secretaria Municipal de Licitação e Compras, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - Centro, na cidade de Ibiúna/SP

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (15) 3248-9956

PROPOSTAS ADICIONAIS: Na impossibilidade de cotação mínima de 3 (três) fornecedores ou, a critério do agente, poderá ser divulgado aviso de contratação no endereço eletrônico www.ibiuna.sp.gov.br, contendo a especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da Administração em obter propostas de eventuais interessados, ficando este Aviso de Contratação Direta e seus anexos disponíveis para download, concedendo prazo de 3 (três) dias úteis a contar da Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa. (Decreto Municipal nº 3375)

Extrato de Publicação: Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Ibiúna. (Decreto Municipal nº 3375)

1. OBJETO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

1.1. A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais permanentes, destinados para o Hospital Municipal de Ibiúna, referente a Emenda Impositiva nº2025.018.65963, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido no “Anexo I – Termo de Referência” deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A contratação será realizada com Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente aquisição tem como objetivo aquisição de materiais permanentes, destinados para o Hospital Municipal de Ibiúna e justifica-se pela necessidade de reestruturação, modernização e ampliação da capacidade de atendimento da unidade hospitalar. Muitos dos equipamentos atualmente em uso apresentam desgaste significativo, obsolescência tecnológica ou falhas recorrentes, o que compromete a qualidade dos serviços prestados e eleva os custos com manutenção. Além disso o aumento constante da demanda por atendimentos, aliado à complexidade dos casos clínicos recebidos, exige investimentos em equipamentos mais modernos, seguros e eficientes, capazes de oferecer suporte adequado as atividades medicas de enfermagem e demais áreas assistenciais.

A renovação dos materiais permanentes tecnológicos é fundamental para garantir maior precisão nos diagnósticos, agilidade nos procedimentos e segurança para pacientes e profissionais de saúde. Outro fator relevante é o cumprimento das normas técnicas e sanitárias exigidas pelos órgãos reguladores, como a Anvisa e a Vigilância Sanitária, o que torna indispensável a aquisição de equipamentos que esteja, em conformidade com os padrões de qualidade exigidos.

Além disso a adoção de matérias permanentes novos representa uma economia significativa a médio e longo prazo, reduzindo despesas com consertos, interrupções nos atendimentos e retrabalho decorrente de falhas operacionais.

Dessa forma a aquisição proposta é de extrema importância para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços públicos de saúde prestados à população,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

fortalecendo a estrutura do Hospital Municipal e promovendo maior dignidade no atendimento ao cidadão.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Saúde: Emenda Impositiva nº 2025.018.65963 - Ficha nº 377.

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA

5.1. Os equipamentos permanentes devem ser de alta qualidade, resistência e durabilidade, compatíveis com o uso intensivo em ambiente hospitalar.

5.2. Devem ser fabricados com materiais de fácil higienização, resistentes a produtos químicos e ao desgaste por uso continuo.

5.3. Devem ter garantia mínima de 12 meses ou conforme especificado para cada item, com cobertura contra defeitos de fabricação e funcionamento.

5.4. Para equipamentos permanentes que requeiram montagem ou instalação, o Fornecedor será responsável por sua instalação completa, teste de funcionamento e capacitação da equipe técnica quando aplicável.

5.5. Todos os equipamentos permanentes devem estar em conformidade com as normas da Anvisa, ABNT, Ministério da Saúde e demais órgãos reguladores da área da saúde.

5.6. Os equipamentos permanentes deverão ser entregues, em até **30 (trinta) dias** após o recebimento do Pedido.

5.7. A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Central da Prefeitura, na Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, nº 51 – Centro/Ibiúna-SP.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em conformidade com o estabelecido no **ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.**

7. DA VIGÊNCIA

7.1. O presente instrumento terá vigência a partir da emissão do pedido até o cumprimento integral das obrigações assumidas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1. A proposta deverá ser elaborada conforme modelo ANEXO II – Modelo de proposta de preços deste Aviso de Contratação Direta, devidamente preenchidas e identificadas, sem rasuras ou ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo vedada a apresentação de propostas manuscritas.

8.2. O prazo de validade da proposta de preços deverá ser de **60 (sessenta) dias** no mínimo, contados da data de envio da proposta.

8.3. O prazo de pagamento deverá ser nos termos de que consta no **ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA** deste Aviso de Contratação Direta.

8.4. É permitida a transcrição do modelo de proposta de preços para preenchimento em formulário próprio da empresa, devendo, contudo, serem mantidos todos os termos e quantidades constantes dos referidos modelos, sob pena de desclassificação da proposta, a critério do Agente de Contratação, em função da relevância do fato.

8.5. No caso de erro(s) aritmético(s) configurados na proposta escrita, serão efetuadas as devidas correções, valendo para fins de seleção e classificação, o valor correto.

8.6. Para fins de julgamento das propostas será considerado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, em caso de empate serão aplicadas as disposições da Lei nº 14.1333/2.021.

8.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação na forma do Anexo III serão solicitados por e-mail ao fornecedor considerado vencedor onde terão o prazo de até 4:00 horas para serem enviados ao departamento.

9.2. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

9.3. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. A estimativa de preços de que trata o art. 23 da Lei Federal 14.133/21 será realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.
- 10.2. Inicialmente a solicitação de cotação será preferencialmente encaminhada aos fornecedores habituais da Administração e que integrem a base de dados cadastral do sistema de compras do Município ou daqueles registrados no respectivo órgão.
- 10.3. Na impossibilidade de cotação mínima de 3 (três) fornecedores ou, a critério do agente, poderá ser divulgado este aviso de contratação no sítio eletrônico oficial da Prefeitura pelo prazo de 3 (três) dias úteis contendo a especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da Administração em obter propostas de eventuais interessados.
- 10.4. O ato que autoriza a contratação direta e/ou o extrato decorrente do contrato, quando houver, será publicado no Portal Nacional de Compras Públicas e na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Ibiúna, observado o prazo de 10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura, nos termos do inciso II do artigo 94 da Lei nº 14.133/2021.
- 10.5. A proponente assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 10.6. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 - 10.6.1. ANEXO I – Termo De Referência;
 - 10.6.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
 - 10.6.3. ANEXO III - Documentos para Habilitação;
 - 10.6.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXII Do Artigo 7º Da Constituição Federal.
 - 10.6.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Micro Empreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte.

Ibiúna, 14 de outubro de 2025.

**EDSON LUIZ SOARES
AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO N° 15300/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 053/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21

Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência: Aquisição de materiais permanentes, destinados para o Hospital Municipal de Ibiúna, referente a Emenda Impositiva nº2025.018.65963, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido no “Anexo I – Termo de Referência” deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem como objetivo aquisição de materiais permanentes, destinados para o Hospital Municipal de Ibiúna e justifica-se pela necessidade de reestruturação, modernização e ampliação da capacidade de atendimento da unidade hospitalar. Muitos dos equipamentos atualmente em uso apresentam desgaste significativo, obsolescência tecnológica ou falhas recorrentes, o que compromete a qualidade dos serviços prestados e eleva os custos com manutenção. Além disso o aumento constante da demanda por atendimentos, aliado à complexidade dos casos clínicos recebidos, exige investimentos em equipamentos mais modernos, seguros e eficientes, capazes de oferecer suporte adequado as atividades medicas de enfermagem e demais áreas assistenciais.

A renovação dos materiais permanentes tecnológicos é fundamental para garantir maior precisão nos diagnósticos, agilidade nos procedimentos e segurança para pacientes e profissionais de saúde. Outro fator relevante é o cumprimento das normas técnicas e sanitárias exigidas pelos órgãos reguladores, como a Anvisa e a Vigilância Sanitária, o que torna indispensável a aquisição de equipamentos que esteja, em conformidade com os padrões de qualidade exigidos.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Além disso a adoção de matérias permanentes novos representa uma economia significativa a médio e longo prazo, reduzindo despesas com consertos, interrupções nos atendimentos e retrabalho decorrente de falhas operacionais.

Dessa forma a aquisição proposta é de extrema importância para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços públicos de saúde prestados à população, fortalecendo a estrutura do Hospital Municipal e promovendo maior dignidade no atendimento ao cidadão.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O processo de contratação reger-se á pela Lei Federal nº 14.133/2021 Art.75, inciso II e Decreto Municipal nº 3375 de 07 de fevereiro de 2025.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

4.1 Os produtos deverão atender as seguintes especificações:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
01	Monitor Multiparamétrico: configuração padrão: ECG de 3/5/6 derivações, bateria recarregável de íons de lítio, sp02, TEMP, Dupla Temperatura, PR, RESP, NIBP, ETC02(S/SENSOR). Adequado para todos os tipos de pacientes: adulto, pediátrico e neonato. Tela de 12". Design ergonómico com alça oculta e espaço para armazenar acessórios. Ajustar o brilho automaticamente conforme a luz ambiente design sem ventoinha reduz o risco de contaminação cruzada. Interconectividade WIFI e HL7. Dados de tendência: até 1800h, resolução mínima de 10min Eventos de Alarme de Parâmetros: Até 3000. Eventos de Arritmia: 3000 eventos de ARR e com a onda associada. Medidas de PNI: até 2400 Grupos Ondas Holográficas: até 72 horas. Parâmetros de	04 unid.	R\$7.234,82	R\$28.939,28



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	medição: Sp02 Oximetria de pulso Tempo de Resposta: <8s Faixa de medição: 0% até 100% Precisão: 70% até 100% +-3% PNI- Pressão Arterial Não Invasiva. Faixa de insuflação do manguito: 0 até 300mmHg Precisão: Estático +-3 mmHg ECG - Derivações: 3, 7 e 12 derivações Faixa de FC: Faixa de medição 0 até 350 bpm Precisão: 1bpm +-1% ou +-1 bpm TEMP Temperatura (pele e esofágico) Faixa de medição 0 ° até 50 °C Precisão: 0,1° c. Bateria interna recarregável de íon de lítio > 4 horas. Opcional: Tela TouchScreen, Pressão Invasiva, EtCO2, impressora térmica integrada, Leitor de código de barras para informações do paciente. Medidas: 198 x 320 x 262 milímetros Peso: 4Kg			
02	Monitor Fetal Cardiotocógrafo: o monitor fetal baseado em microprocessador, fornecendo monitoramento contínuo, exibição e registro da frequência cardíaca fetal (FHR) e da contração uterina (UC) para testes e monitoramento pré-parto. Características: Alarme visual. Tela 7" TFT LCD Colorida (rotacional). Compacto com alça acoplada. Operação rápida e fácil. FCF gemelar (Doppler pulsado duplo). Alta sensibilidade do transdutor à prova d'água. Verificação de canal cruzado. Impressora integrada. Bateria interna recarregável. Memória interna para armazenamento dos dados. Armazenamento interno para 450h. Transferência de dados. Dimensões: 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm. Peso: aproximadamente 5,5 kg. Monitoramento frequência	01 unid.	R\$15.441,72	R\$15.441,72



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	cardíaca fetal: Faixa de bpm 30 -240 bpm. Precisão +2%.			
03	Bomba de Infusão Universal Hospitalar Parâmetros Básicos Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V- 50-60Hz — saída D.C. 15V- 2A Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V Potência. <20VA Requisitos para conjunto IV: Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL Taxa de fluxo máxima: 2200 ml/h Funcionalidades: Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real - Exiba o volume já infundido-Purgar/bolus -Alarme - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); - Limpe os dados de VTBI; - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão. Bateria interna - Adaptador DC externo - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem	05 unid.	R\$3.665,15	R\$18.325,75



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	<p>rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 — 1 ,800ml/h. Com a resolução de 0,01 ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% - Faixa de Volume a ser administrado (VTBI): 0,01 — 9999ml. Com a resolução de 0,01 ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3% - Taxa de purga: 1 ml/h-800ml/h ajustável ±20% - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão(pressão)(desempenho essencial) Máximo: 100kPa</p>		
--	---	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<p>±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo(desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min - Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min Alarme de alta prioridade (desempenho essencial): Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento:-300C-+550C; Temperatura de operação:50C-+400C;</p>			
--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa - Tempo de vida útil: 5 anos. Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); - Peso: 1,33 Kg; - Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V- 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A; - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; - Potência:<55VA; - Taxa de fluxo máxima: 1 ,800 ml/h. Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1 ,33 Kilogramas.			
			TOTAL:	R\$62.706,75

5. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

- 5.1. Os equipamentos permanentes devem ser de alta qualidade, resistência e durabilidade, compatíveis com o uso intensivo em ambiente hospitalar.
- 5.2. Devem ser fabricados com materiais de fácil higienização, resistentes a produtos químicos e ao desgaste por uso continuo.
- 5.3. Devem ter garantia mínima de 12 meses ou conforme especificado para cada item, com cobertura contra defeitos de fabricação e funcionamento.
- 5.4. Para equipamentos permanentes que requeiram montagem ou instalação, o Fornecedor será responsável por sua instalação completa, teste de funcionamento e capacitação da equipe técnica quando aplicável.
- 5.5. Todos os equipamentos permanentes devem estar em conformidade com as normas da Anvisa, ABNT, Ministério da Saúde e demais órgãos reguladores da área da saúde.

6. PRAZO DE ENTREGA

- 6.1. Os equipamentos permanentes deverão ser entregues, em até **30 (trinta) dias** após o recebimento do Pedido.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

7. LOCAL DE ENTREGA

7.1. A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Central da Prefeitura, na Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, nº 51 – Centro/Ibiúna-SP.

8. DO FATURAMENTO

8.1. A **CONTRATADA** emitirá a Nota Fiscal, na data da entrega do produto, devendo a mesmo ser entregue junto ao servidor responsável pelo recebimento para regular conferência, o qual encaminhará a Secretaria de Finanças, para processamento.

8.2. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal, o órgão responsável fará sua devolução ou solicitará Termo de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

9. DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

9.2. Os pagamentos serão efetuados em até **30 (trinta) dias**, da entrega das Notas Fiscais/Faturas na Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, o que se dará após a efetiva conferência por parte do órgão municipal requisitante;

9.3. O Município de Ibiúna poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese da **Contratada** não apresentar, quando solicitada pelo Órgão municipal requisitante, a comprovação do recolhimento dos Impostos incidentes sobre o objeto contratual, nos termos da legislação vigente.

Ibiúna, 14 de outubro de 2025

CAIO CEZAR ROCHA DOLFINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO N° 15300/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 053/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21

Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

CNPJ/MF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO:

REPRESENTANTE LEGAL: (nome e qualificação)

DADOS CONTA BANCÁRIA PROPONENTE:

Apresentamos nossa proposta referente à Dispensa de Licitação cujo objeto é aquisição de materiais permanentes, destinados para o Hospital Municipal de Ibiúna, referente a Emenda Impositiva nº2025.018.65963, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as condições gerais de contratação dispostas em anexo a esta solicitação, que passa a fazer parte integrante da presente proposta, como se aqui transcrita fosse.

ITEM	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
01	Monitor Multiparamétrico: configuração padrão: ECG de 3/5/6 derivações, bateria recarregável de íons de lítio, sp02, TEMP, Dupla Temperatura, PR, RESP, NIBP, ETC02(S/SENSOR). Adequado para todos os tipos de pacientes: adulto, pediátrico e neonato. Tela de 12". Design ergonómico com alça oculta e espaço para armazenar acessórios. Ajustar o brilho automaticamente conforme a luz ambiente design sem ventoinha reduz o risco de contaminação cruzada. Interconectividade WIFI e HL7. Dados de tendência: até 1800h, resolução mínima de 10min Eventos de Alarme de	04 unid.	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	Parâmetros: Até 3000. Eventos de Arritmia: 3000 eventos de ARR e com a onda associada. Medidas de PNI: até 2400 Grupos Ondas Holográficas: até 72 horas. Parâmetros de medição: Sp02 Oximetria de pulso Tempo de Resposta: <8s Faixa de medição: 0% até 100% Precisão: 70% até 100% +-3% PNI- Pressão Arterial Não Invasiva. Faixa de insuflação do manguito: 0 até 300mmHg Precisão: Estático +- 3 mmHg ECG - Derivações: 3, 7 e 12 derivações Faixa de FC: Faixa de medição 0 até 350 bpm Precisão: 1bpm +-1% ou +- 1 bpm TEMP Temperatura (pele e esofágico) Faixa de medição 0 ° até 50 °C Precisão: 0,1° c. Bateria interna recarregável de íon de lítio > 4 horas. Opcional: Tela TouchScreen, Pressão Invasiva, EtCO2, impressora térmica integrada, Leitor de código de barras para informações do paciente. Medidas: 198 x 320 x 262 milímetros Peso: 4Kg			
02	Monitor Fetal Cardiotocógrafo: o monitor fetal baseado em microprocessador, fornecendo monitoramento contínuo, exibição e registro da frequência cardíaca fetal (FHR) e da contração uterina (UC) para testes e monitoramento pré-parto. Características: Alarme visual. Tela 7" TFT LCD Colorida (rotacional). Compacto com alça acoplada. Operação rápida e fácil. FCF gemelar (Doppler pulsado duplo). Alta sensibilidade do transdutor à prova d'água. Verificação de canal cruzado. Impressora integrada. Bateria interna recarregável. Memória interna para armazenamento dos dados.	01 unid.	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	Armazenamento interno para 450h. Transferência de dados. Dimensões: 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm. Peso: aproximadamente 5,5 kg. Monitoramento frequência cardíaca fetal: Faixa de bpm 30 -240 bpm. Precisão +2%.			
03	Bomba de Infusão Universal Hospitalar Parâmetros Básicos Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V- 50-60Hz — saída D.C. 15V- 2A Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V Potência. <20VA Requisitos para conjunto IV: Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL Taxa de fluxo máxima: 2200 ml/h Funcionalidades: Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real - Exiba o volume já infundido-Purgar/bolus -Alarme - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do -alarme; - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); - Limpe os dados de VTBI; - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão. Bateria interna - Adaptador DC externo - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque para definir parâmetros, mesmo	05 unid.	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	<p>com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 — 1 ,800ml/h. Com a resolução de 0,01 ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% - Faixa de Volume a ser administrado (VTBI): 0,01 — 9999ml. Com a resolução de 0,01 ml - Precisão do volume de infusão (desempenho</p>		
--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	<p>essencial): $\pm 3\%$ - Taxa de purga: 1 ml/h-800ml/h ajustável $\pm 20\%$ - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão(pressão)(desempenho essencial) Máximo: 100kPa ± 30kPa Mínimo: 40kPa ± 20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo(desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min - Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min Alarme de alta prioridade (desempenho essencial): Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna</p>		
--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

para operação contínua, IPX2 Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento:-300C-+550C; Temperatura de operação:50C-+400C; umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa - Tempo de vida útil: 5 anos. Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); - Peso: 1,33 Kg; - Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V- 240V- 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A; - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; - Potência:<55VA; - Taxa de fluxo máxima: 1 ,800 ml/h. Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1 ,33 Kilogramas.			
		TOTAL:	R\$

Declaro sob as penas da lei e para os fins que a Empresa por mim representada, não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma, não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público.

Valor total proposto R\$ (por extenso)

Validade da proposta:

Condições de pagamento:

Data _____ / _____ /2025

Vedada apresentação de proposta manuscrita



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO N° 15300/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 053/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21

Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025

ANEXO III – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. Habilitação Jurídica:

- I - Registro comercial, no caso de empresa individual.
- II - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.

2. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

- I - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II - A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- III - A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- IV - A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- V - A regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- VI - O cumprimento do disposto no [inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal](#).

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- I - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Obs.: A documentação referida neste Anexo poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral.(Art. 70, III, Lei Federal 14.133/21).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO N° 15300/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 053/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21

Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....., inscrito no CNPJ nº.e Inscrição Estadual nº., por intermédio de seu representante legal o Sr. (a), portador da Carteira de Identidade nº. e inscrito no CPF nº., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei de Licitações nº 14.133/21, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....,de de 2025

Assinatura

(representante legal)

Obs: declaração preenchida em papel timbrado da empresa proponente, ou, que, de alguma forma possa identificar o participante, e, ainda assinada pelo (s) seu (s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO N° 15300/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 053/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21

Decreto Municipal nº 3375, de 07 de fevereiro de 2025

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica, que a empresa , inscrita no CNPJ nº. é **micro empreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro na íntegra, estando apta, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna.

....., de de 2025

Assinatura

(representante legal)

Obs: Declaração preenchida em papel timbrado da empresa proponente, ou, que, de alguma forma possa identificar o participante, e, ainda assinada pelo (s) seu (s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.